



**showtime®**

Collection Sols Textiles Aiguilletés

**showtime®** nuance **showtime®** experience



40 ml x 2m

créons un environnement meilleur

**forbo**

FLOORING SYSTEMS


# showtime®

Hôtels, appart hôtels, résidences de tourisme, résidences étudiantes, bâtiments liés aux loisirs - cinémas, théâtres, discothèques, etc. Tous ces lieux ont en commun la nécessité d'une interaction forte entre le sol et ses occupants. Le revêtement reflète alors l'image de marque de votre lieu, il porte la signature de l'architecte ou du designer, il joue une part importante dans l'aménagement de vos espaces : ambiances, signalétiques, etc.

Pour répondre à ces impératifs de taille, les designers Forbo ont créé une collection aiguilleté unique qui marque une évolution sensible en termes de design.

Grâce à une étroite collaboration avec des maîtrises d'ouvrage et maîtrise d'œuvre actives sur le secteur de l'hôtellerie et loisirs, le concept design se décline en une gamme d'unis, **showtime® nuance** et une gamme d'imprimés, **showtime® experience**, composée de quatre tendances : Wonderlab, Metropolis, Ecosystems et Heritage.

En plus des 20 unis et 32 imprimés en stock, vous avez la possibilité de recolorer le dessin de votre choix à partir de 400 m². Enfin, parce que vos projets sont uniques, notre équipe de designers vous accompagnent aussi dans le développement de dessins personnalisés sur mesure.



# WONDERLAB

Ode à l'univers high-tech et digital

# METROPOLIS





Inspirations urbaines : réseaux et dessins géométriques

# ecosystems

Thème inspiré de la nature florale et aquatique

# HÉRITAGE


Entre tradition et modernité, hommage aux conceptions intemporelles



showtime<sup>®</sup> experience

WONDERLAB 01

  RACCORD 64 CM  
LÉS NON INVERSÉS



EN STOCK 922200




EN STOCK 922207




922207


Service recoloration : dessins sur commande disponibles à partir de 400 m<sup>2</sup> minimum.




WON 01-1




WON 01-2




WON 01-3



WON 01-4



WON 01-5



WON 01-6




WON 01-12




WON 01-11




WON 01-10



WON 01-9



WON 01-8




WON 01-7




WON 01-13



WON 01-14



WON 01-15




WON 01-16



WON 01-17




WON 01-18




WON 01-24




WON 01-23




WON 01-22




WON 01-21




WON 01-20




WON 01-19




WON 01-25




WON 01-26




WON 01-28




WON 01-29




WON 01-30




WON 01-31



WON 01-38




WON 01-37




WON 01-36



WON 01-35




WON 01-33



WON 01-32

WONDERLAB 02

  RACCORD 64 CM  
LÉS NON INVERSÉS



EN STOCK 923200



EN STOCK 923228



923200

Service recoloration : dessins sur commande disponibles à partir de 400 m<sup>2</sup> minimum.



WON 02-1



WON 02-2



WON 02-3



WON 02-4



WON 02-5



WON 02-6



WON 02-12



WON 02-11



WON 02-10



WON 02-9



WON 02-8



WON 02-7



WON 02-13




WON 02-14




WON 02-15




WON 02-16



WON 02-17



WON 02-18



WON 02-24



WON 02-23



WON 02-22



WON 02-21



WON 02-20




WON 02-19



WON 02-25




WON 02-26



WON 02-28



WON 02-29



WON 02-30



WON 02-31



WON 02-38



WON 02-37




WON 02-36



WON 02-35



WON 02-34



WON 02-32

# WONDERLAB 03




RACCORD 64 CM

LÉS NON INVERSÉS



EN STOCK 924202



EN STOCK 924206



924206

**Service recoloration** : dessins sur commande disponibles à partir de 400 m<sup>2</sup> minimum.



WON 03-1



WON 03-2



WON 03-3



WON 03-4



WON 03-5



WON 03-6



WON 03-12




WON 03-11




WON 03-10




WON 03-9



WON 03-8



WON 03-7



WON 03-13



WON 03-14



WON 03-15



WON 03-16



WON 03-17



WON 03-18



WON 03-24



WON 03-23



WON 03-22



WON 03-21




WON 03-20




WON 03-19



WON 03-25



WON 03-26



WON 03-27



WON 03-28



WON 03-29



WON 03-31



WON 01-38



WON 01-36



WON 03-35



WON 03-34



WON 03-33



WON 03-32


# WONDERLAB 04

EN ATTENTE



RACCORD 64 CM

LÉS NON INVERSÉS



EN STOCK 925200



EN STOCK 925216



925200

**Service recoloration** : dessins sur commande disponibles à partir de 400 m<sup>2</sup> minimum.




WON 04-1



WON 04-2



WON 04-3



WON 04-4



WON 04-5



WON 04-6



WON 04-12



WON 04-11



WON 04-10



WON 04-9



WON 04-8




WON 04-7



WON 04-13



WON 04-14



WON 04-15




WON 04-16



WON 04-17




WON 04-18



WON 04-24




WON 04-23



WON 04-22




WON 04-21




WON 04-20




WON 04-19




WON 04-25




WON 04-26




WON 04-28



WON 04-29




WON 04-30




WON 04-31



WON 04-37



WON 04-36



WON 04-35



WON 04-34



WON 04-33



WON 04-32


METROPOLIS 01

EN ATTENTE




RACCORD 64 CM

LÉS NON INVERSÉS



EN STOCK 918200



EN STOCK 918216




918216


Service recoloration : dessins sur commande disponibles à partir de 400 m<sup>2</sup> minimum.




MET 01-1



MET 04-2



MET 04-3




MET 01-4



MET 01-5



MET 01-6



MET 01-12



MET 01-11



MET 01-10



MET 01-9



MET 01-8




MET 01-7




MET 01-13




MET 01-14




MET 01-15




MET 01-16




MET 01-17




MET 01-18




MET 01-24




MET 01-23




MET 01-22




MET 01-21




MET 01-20




MET 01-19




MET 01-25




MET 01-26




MET 01-28




MET 01-29




MET 01-30



MET 01-31




MET 01-37




MET 01-36




MET 01-35



MET 01-34



MET 01-33



MET 01-32

METROPOLIS 03

EN ATTENTE




RACCORD 64 CM

LÉS NON INVERSÉS



EN STOCK 919202



EN STOCK 919227



919227

Service recoloration : dessins sur commande disponibles à partir de 400 m<sup>2</sup> minimum.



MET 02-1



MET 02-2



MET 02-3



MET 02-4



MET 02-5



MET 02-6



MET 02-12



MET 02-11



MET 02-10



MET 02-9



MET 02-8



MET 02-7



MET 02-13



MET 02-14



MET 02-15



MET 02-16



MET 02-17



MET 02-18



MET 02-24



MET 02-23



MET 02-22




MET 02-21



MET 02-20



MET 02-19



MET 02-25



MET 02-26



MET 02-27



MET 02-28



MET 02-29



MET 02-31



MET 02-38



MET 02-36




MET 02-35



MET 02-34



MET 02-33




MET 02-32

# METROPOLIS AS




RACCORD 64 CM

LÉS NON INVERSÉS



EN STOCK 920201



EN STOCK 920217



920217





RACCORD 64 CM

LÈS NON INVERSÉS



EN STOCK 921244



EN STOCK 921200



921200

Service recoloration : dessins sur commande disponibles à partir de 400 m² minimum.



MET 04-1



MET 04-2



MET 04-3



MET 04-4



MET 04-5



MET 04-6



MET 04-12




MET 04-11



MET 04-10



MET 04-9



MET 04-8




MET 04-7



MET 04-14



MET 04-15



MET 04-16



MET 04-17



MET 04-18



MET 04-19



MET 04-25



MET 04-24



MET 04-23



MET 04-22



MET 04-21



MET 04-20



MET 04-26



MET 04-28



MET 04-29




MET 04-30



MET 04-31



MET 04-32



MET 04-38



MET 04-37



MET 04-36



MET 04-35



MET 04-34



MET 04-33

# ecosystems 01



LÉS INVERSÉS

RACCORD 64 CM



EN STOCK 914204



EN STOCK 914208



914208

**Service recoloration** : dessins sur commande disponibles à partir de 400 m<sup>2</sup> minimum.



ECO 01-1



ECO 01-2



ECO 01-3



ECO 01-4



ECO 01-5



ECO 01-7



ECO 01-13



ECO 01-12



ECO 01-11



ECO 01-10



ECO 01-9



ECO 01-8



ECO 01-14



ECO 01-15



ECO 01-16



ECO 01-17



ECO 01-18



ECO 01-19



ECO 01-25



ECO 01-24



ECO 01-23



ECO 01-22



ECO 01-21



ECO 01-20



ECO 01-26



ECO 01-27



ECO 01-28



ECO 01-29



ECO 01-30



ECO 01-32



ECO 01-38



ECO 01-37



ECO 01-36



ECO 01-35



ECO 01-34



ECO 01-33

# ecosystems 02



RACCORD 64 CM

LÉS NON INVERSÉS



EN STOCK 915213



EN STOCK 915200



915200

Service recoloration : dessins sur commande disponibles à partir de 400 m<sup>2</sup> minimum.



ECO 02-1



ECO 02-2



ECO 02-3



ECO 02-4



ECO 02-5



ECO 02-6



ECO 02-12



ECO 02-11



ECO 02-10



ECO 02-9



ECO 02-8



ECO 02-7



ECO 02-13



ECO 02-14



ECO 02-15




ECO 02-17




ECO 02-18



ECO 02-19




ECO 02-25



ECO 02-24



ECO 02-23



ECO 02-22




ECO 02-21



ECO 02-20



ECO 02-26



ECO 02-28



ECO 02-29



ECO 02-30



ECO 02-31



ECO 02-32



ECO 02-38



ECO 02-37



ECO 02-36



ECO 02-35



ECO 02-34



ECO 02-33

# ecosystems 03



LÉS INVERSÉS

RACCORD 64 CM



EN STOCK 916214



EN STOCK 916208



916208

Service recoloration : dessins sur commande disponibles à partir de 400 m² minimum.



ECO 03-1



ECO 03-2



ECO 03-3



ECO 03-4



ECO 03-5



ECO 03-6



ECO 03-13



ECO 03-12



ECO 03-11



ECO 03-10



ECO 03-9



ECO 03-7



ECO 03-14



ECO 03-15



ECO 03-16



ECO 03-17



ECO 03-18



ECO 03-19



ECO 03-25



ECO 03-24



ECO 03-23



ECO 03-22



ECO 03-21



ECO 03-20



ECO 03-26



ECO 03-28



ECO 03-29



ECO 03-30



ECO 03-32



ECO 03-32



ECO 03-38



ECO 03-37



ECO 03-36



ECO 03-35



ECO 03-34



ECO 03-33


# ecosystems 04

EN ATTENTE



RACCORD 64 CM

LÉS NON INVERSÉS



EN STOCK 917200



EN STOCK 917207



917207

Service recoloration : dessins sur commande disponibles à partir de 400 m<sup>2</sup> minimum.



ECO 04-1



ECO 04-2



ECO 04-3



ECO 04-4



ECO 04-5



ECO 04-6



ECO 04-12



ECO 04-11



ECO 04-10



ECO 04-9



ECO 04-8



ECO 04-7



ECO 04-13



ECO 04-14



ECO 04-15




ECO 04-16



ECO 04-17



ECO 04-18




ECO 04-24



ECO 04-23



ECO 04-22




ECO 04-21



ECO 04-20



ECO 04-19




ECO 04-25



ECO 04-26



ECO 04-28



ECO 04-29



ECO 04-30



ECO 04-31




ECO 04-38



ECO 04-37



ECO 04-36



ECO 04-35



ECO 04-33




ECO 04-32

# HÉRITAGE 01




RACCORD 64 CM

LÉS NON INVERSÉS



EN STOCK 910204



EN STOCK 910201



910201

**Service recoloration** : dessins sur commande disponibles à partir de 400 m<sup>2</sup> minimum.



HER 01-1



HER 01-2



HER 01-3



HER 01-4



HER 01-6



HER 01-7



HER 01-13



HER 01-12



HER 01-11



HER 01-10



HER 01-9



HER 01-8



HER 01-14



HER 01-15



HER 01-16



HER 01-17



HER 01-18



HER 01-19



HER 01-25



HER 01-24



HER 01-23



HER 01-22



HER 01-21



HER 01-20



HER 01-26



HER 01-27



HER 01-29



HER 01-30



HER 01-31



HER 01-32



HER 01-38



HER 01-37



HER 01-36



HER 01-35



HER 01-34




HER 01-33

# HÉRITAGE 02




RACCORD 16 CM

LÈS NON INVERSÉS



EN STOCK 911214




EN STOCK 911200




911200


Service recoloration : dessins sur commande disponibles à partir de 400 m² minimum.




HER 02-1




HER 02-2




HER 02-3



HER 02-4




HER 02-6



HER 02-7



HER 02-13




HER 02-12



HER 02-11




HER 02-10



HER 02-9



HER 02-8




HER 02-14



HER 02-15



HER 02-16




HER 02-17



HER 02-18




HER 02-19




HER 02-25



HER 02-24




HER 02-23



HER 02-22




HER 02-21



HER 02-20



HER 02-26




HER 02-27



HER 02-29



HER 02-30



HER 02-31



HER 02-32




HER 02-38



HER 02-37



HER 02-36



HER 02-35



HER 02-34



HER 02-33

# HÉRITAGE 03



RACCORD 10,7 CM

LÈS NON INVERSÉS



EN STOCK 912204



EN STOCK 912244



912244

Service recoloration : dessins sur commande disponibles à partir de 400 m<sup>2</sup> minimum.



HER 03-1



HER 03-2



HER 03-3



HER 03-4



HER 03-5



HER 03-7



HER 03-14



HER 03-12




HER 03-11



HER 03-10



HER 03-9



HER 03-8



HER 03-15



HER 03-16



HER 03-17



HER 03-18



HER 03-19



HER 03-20



HER 03-26



HER 03-25



HER 03-24



HER 03-23



HER 03-22



HER 03-21



HER 03-27



HER 03-28



HER 03-29



HER 03-30



HER 03-31



HER 03-32



HER 03-38



HER 03-37



HER 03-36



HER 03-35



HER 03-34



HER 03-33

# HÉRITAGE 04



RACCORD 64 CM

LÈS NON INVERSÉS



EN STOCK 913216



EN STOCK 913227



913227

Service recoloration : dessins sur commande disponibles à partir de 400 m<sup>2</sup> minimum.



HER 04-1



HER 04-2



HER 04-3



HER 04-4



HER 04-5



HER 04-6



HER 04-12



HER 04-11



HER 04-10



HER 04-9



HER 04-8



HER 04-7



HER 04-13



HER 04-14



HER 04-15



HER 04-16



HER 04-17



HER 04-18



HER 04-24



HER 04-23



HER 04-22



HER 04-21



HER 04-20



HER 04-19



HER 04-25



HER 04-26



HER 04-27



HER 04-28



HER 04-29



HER 04-30



HER 04-37



HER 04-35



HER 04-34



HER 04-33



HER 04-32























HER 04-31

## Une large palette d'unis



La collection offre un large choix de coloris unis **coordonnables avec les dessins**, permettant ainsi de délimiter des espaces et de créer des ambiances. Pour optimiser la consommation des sources électriques, nous avons développé des coloris clairs avec des Valeurs de Réflexion Lumineuse (LRV) supérieures à 20%, et pouvant atteindre jusqu'à 37%.

Nous proposons en complément une gamme de 20 références de plinthes coordonnées aux coloris unis de la collection et s'accordant parfaitement avec les dessins (sous conditions - se rapprocher du contact commercial pour plus d'informations).

 Beige - 900203 LRV : 37% NCS : S 3010-Y30R	 Perle - 900200 LRV : 25% NCS : S 4005-R80B	 Souris - 900201 LRV : 11,5% NCS : S 6005-R80B	 Olive - 900208 LRV : 11% NCS : S 4550-G60Y	 Rouge - 900216 LRV : 5,5% NCS : S 2570-R
 Camel - 900204 LRV : 14% NCS : S 5010-Y30R	 Grège - 900213 LRV : 20% NCS : S 4005-Y50R	 Gris moyen - 900202 LRV : 7% NCS : S 7005-R80B	 Kaki - 900218 LRV : 5,5% NCS : S 7020-G30Y	 Rose indien - 900206 LRV : 4% NCS : S 5040-R30B
 Fauve - 900214 LRV : 4% NCS : S 8010-Y50R	 Taupe - 900244 LRV : 10,5% NCS : S 7005-Y50R	 Anthracite - 900212 LRV : 4% NCS : S 8005-R80B	 Emeraude - 900228 LRV : 6% NCS : S 6035-B60G	 Violet - 900227 LRV : 5% NCS : S 6030-R50B
 Chocolat - 900224 LRV : 3% NCS : S 8010-Y90R	 Cacao - 900234 LRV : 4% NCS : S 8005-Y80R	 Carbone - 900209 LRV : 2% NCS : S 8505-R80B	 Bleu canard - 900207 LRV : 6% NCS : S 5540-B	 Indigo - 900217 LRV : 4% NCS : S 6030-R70B



Violet - 900227



Souris - 900201

# Performance technique et environnementale

## *Résistance au trafic*

- Collection destinée aux locaux classés U3P3E1C0.
- Excellente résistance à l'usure grâce à la couche d'usure 100% polyamide.
- Résistance optimale au poinçonnement : les fibres ne s'aplatissent pas.
- Engagement Forbo quant à la qualité de ses produits : la collection est garantie 7 ans avec une extension de garantie pouvant aller jusqu'à 6 ans supplémentaires sous conditions. (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant).



## *Confort acoustique optimal*

- Affaiblissement au bruit de choc de 19 dB et bonne absorption acoustique.

## *Facile d'entretien et hygiénique*

- La structure compacte ne laisse pas pénétrer la saleté dans l'aiguilleté, évitant l'encrassement.
- De par la structure du produit les salissures et allergènes sont fixés au sol et ne sont donc pas au contact des personnes.

## *L'environnement au cœur de nos préoccupations*

- Conception design et fabrication Française.
- Répond à la démarche HQE®.
- FDES disponibles et conformes à la norme NF P01-010.
- Les hautes valeurs LRV permettent de privilégier l'éclairage naturel.
- Conçu et fabriqué à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable.
- Taux d'émission de TVOC < 100 µg/m³, classe A+ (meilleure classe de l'étiquetage sanitaire).
- Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH.
- Sous-couche 100% polyester recyclé.
- Consommation des encres réduite.
- Impression verte : utilisation d'encres à l'eau.



Systèmes de management  
de la qualité et de l'environnement

# Services associés

## ***Service sur mesure***

Parce que vos projets sont uniques, Forbo vous permet de créer des produits personnalisés sous conditions. Nos designers français vous accompagneront dans le processus de développement de votre revêtement aiguilleté sur mesure.

## ***Recolorations***

Une sélection de recolorations de dessins existants est disponible à partir de 400 m². Les échantillons libres sont disponibles sur demande sous 1 semaine.

***Pour obtenir plus d'informations sur nos services de personnalisation, merci de vous rapprocher de votre contact commercial.***

## ***Service technique***

Le rôle du service technique est d'apporter aux professionnels du sol conseils et expertise dans l'exercice de leur métier. Assuré par une équipe de techniciens expérimentés, ce service vous garantit une assistance dans le démarrage de chantier, l'entretien des produits ou encore le règlement de litiges éventuels.

**Tél. : 03 26 77 30 55 - Fax : 03 26 07 10 94 - e-mail : [info-produits@forbo.com](mailto:info-produits@forbo.com)**

## ***Service échantillonnage***

Le service échantillonnage est à votre disposition pour fournir les outils nécessaires à vos prescriptions : liasses, cartes, books et échantillons libres (plus de 100 expéditions par jour).

Chacune de ces demandes est satisfaite sous 48 h (environ 60 envois par jour garantis sous 24 h).

Outils à disposition du client :

- Un échantillonnage produits sur demande.
- Des brochures spécifiques (notices d'entretien, guides de pose, guide outillage et accessoires... ).

**Tél. : 03 26 77 30 70 - Fax : 03 26 02 09 65 - e-mail : [echantillonnage.sarlino@forbo.com](mailto:echantillonnage.sarlino@forbo.com)**

## ***Service clients***

Si vous avez besoin d'aide lors du démarrage de votre chantier, ou d'une expertise, notre équipe de techniciens est prête à vous conseiller, vous assister, vous orienter et vous former pour que votre projet soit mené à bien dans les meilleures conditions.

**Grands Comptes  
& Hôtellerie**  
**03 26 77 35 04**  
Fax : 03 26 77 35 35

**Ouest**  
**03 26 77 30 33**  
Fax : 03 26 77 35 33

**Île-de-France**  
**03 26 77 30 37**  
Fax : 03 26 77 35 37

**Nord-Est**  
**03 26 77 30 31**  
Fax : 03 26 77 35 31

**Sud-Ouest**  
**03 26 77 30 35**  
Fax : 03 26 77 35 35

**Sud-Est**  
**03 26 77 30 36**  
Fax : 03 26 77 35 36

Spécifications techniques

CE	Conformité NF EN 14041	
	Réaction au feu	NF EN 13501-1
	Résistance au glissement	NF EN 13893
	Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356
	Conductivité thermique	NF EN 12524 (NF EN ISO 10456)
	Certification NF UPEC	
	Classement UPEC	NF 262
	Certificat NF UPEC	NF 262
	Epaisseur totale	NF ISO 1765
	Epaisseur couche d'usure	
	Masse surfacique totale	NF ISO 8543
	Composition fibreuse couche d'usure	Directives 73/44/CEE et 96/73/CE
	Caractéristiques complémentaires	
	Efficacité au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 140-8 NF EN ISO 717-2
	Absorption acoustique	NF EN ISO 354 NF EN ISO 11654
	Classe d'usage résidentiel	NF EN 1470
	Classe d'usage commercial	NF EN 1470
	Conditionnement	
	Longueur des rouleaux	CEN/TS 14159
	Largeur des rouleaux	CEN/TS 14159
	Mode de pose	
	Résistance à la chaise à roulettes	NF EN 985
	Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours (3)	NF EN ISO 16000 (ISO 10580)
	Exigence pour la classe A+	
	REACH (règlement européen)	1907/2006/CE

U3		
showtime <sup>®</sup> nuance		showtime <sup>®</sup> experience
Oui		Oui
$C_n - s1 (1)$		$C_n - s1 (1)$
Classe DS ( $\mu \geq 0,30$ )		Classe DS ( $\mu \geq 0,30$ )
$E \leq 2 \text{ kV}$ , Antistatique		$E \leq 2 \text{ kV}$ , Antistatique
0,06 W/(m.K), convient au plancher chauffant		0,06 W/(m.K), convient au plancher chauffant
En cours		En cours
U3 P3 E1 C0		U3 P3 E1 C0
Demande en cours		Demande en cours
3,8 mm		3,8 mm
1,3 mm		1,3 mm
750 g/m <sup>2</sup>		750 g/m <sup>2</sup>
100% polyamide		100% polyamide
$\Delta L_w = 19 \text{ dB}$		$\Delta L_w = 19 \text{ dB}$
$\alpha_w = 0,15 (H)$		$\alpha_w = 0,15 (H)$
23		23
32		32
Lés		Lés
40 ml		40 ml
2 m		2 m
Lés inversés ou non selon les cas		Lés inversés ou non selon les cas
Oui		Oui
$< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ - TP** - Niv.2		$< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ - TP** - Niv.2
$< 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$		$< 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Conforme (2)		Conforme (2)

(1) Sur support bois et incombustible A1<sub>fl</sub> ou A2<sub>fl</sub>  
(2) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH  
(3) Certificat d'émission envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55  
\* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur / \*\* TP : Très performant



Les systèmes de management de la qualité et de l'environnement de Forbo Sarlino S.A.S., où la collection Showtime est fabriquée sont certifiés ISO 9001, ISO 14001, SA 8000 et OHSAS 18001.

**Forbo Sarlino SAS**  
63, rue Gosset - BP 62717  
51055 Reims Cedex - France  
Tél. 03 26 77 30 30  
Fax 03 26 77 35 37  
Email : info-produits@forbo.com  
echantillonnage.sarlino@forbo.com  
www.forbo-flooring.fr

